

Anket Kiosk K-410 AND

Artech Müşteri Memnuniyeti Kiosku ile müşteri memnuniyetini etkileyen faktörleri tespit edebilir, hızlı ve güvenilir çözüm yolları sunabilirsiniz.

En etkili iletişim araçlarından biri olan Artech Digital Signage çözümleri; maliyet tasarrufu ve verimliliği, zaman tasarrufu, çok amaçlı kullanım, gerçek zamanlı duyuru yayınlama ve prestijli kurumsal imaj yaratma avantajlarına sahiptir.



Özellikler;

- ✓ Özgün Tasarım
- ✓ Digital Signage ve Kiosk Projelerinin İhtiyaç Duyduğu Özelleştirilebilirlik
- ✓ Sorunsuz Çalışma Performansı
- ✓ 3 Yıl Garanti ve Sürdürülebilir Yedek Parça Tedariği
- ✓ Satış Sonrası Yüksek Kalitede, Hızlı ve Yetkin Teknik Servis Desteği
- ✓ Endüstriyel Sistem Teknolojileri Tecrübesi
- ✓ Yerli Üretim
- ✓ Yerli Yazılım

Kullanım Alanları



MAĞAZACILIK



SAĞLIK



EĞİTİM



AKILLI ŞEHİR



EĞLENCE



TURİZM



www.cizgi.net



www.artech-ipc.com.tr



cizgi-teknoloji



ÇİZGİ TEKNOLOJİ



İnteraktif Tasarım



Geniş Dokunmatik Ekran



IP65 Ön Panel
Koruması



Endüstriyel Paslanmaz
Çelik Gövde



Parlak ve Yüksek
Kontrastlı TFT LCD Ekran



Anket Kiosk K-410 AND

SİPARİŞ KODU

Cpu	: All Winner R18, Quad Core,Cortex A53 1.5 GHz
Besleme	: 110/220V AC , 12/24V DC , POE
Ram	: 2GB
HDD	: EMMC8G / EMMC32G (Opsiyonel)
Wi-Fi	: 802.11 b / g (Opsiyonel)



SİSTEM

Cpu	: All Winner R18, Quad Core,Cortex A53 1.5 GHz
Cache	: By Cpu
Memory	: 1G LPDDR3 (Option 2G)
Video Ram	: By Cpu
Chipset	: By Cpu
Watchdog Timer	: Support
Android OS	: Android 6.0

INPUT/OUTPUT

Serial Port	: 3 x RS-232 Ports (Opsiyonel)
Usb Port	: 2 x USB 2.0 Uyumlu
LAN	: 1 x LAN Realtek Gigabit Ethernet
Wireless LAN	: 802.11 b / g (Opsiyonel)
Ses	: Support L/R Phone Jack and 10W / 8Rx2

VERİ SAKLAMA

HDD Tipi	: Titreşime Karşı Dayanımlı (500 GB HDD)
HDD Depolama	: EMMC8G / EMMC32G (Opsiyonel)

BESLEME

Giriş	: 110/220V AC , 12/24V DC , POE
Adaptör	: Adaptör Dahil

LCD EKRAN

Boyut/Tip	: 10.1" / 16:9
Maks. Çözünürlük	: 1280 x 800
Pixel Pitch	: 0.297mm x 0.297mm
Maks. Renk	: 16.7 M
Parlaklık	: 250cd
Kontrast Oranı	: 700/1
Görüş Açısı	: 160°(H),160°(V)
Arka Işık MTBF	: 50,000 Hours
Dokunmatik Ekran	: 10.1" Capacitive Touch



VIDEO ÇIKIŞI

Tip	: HDMI
Maks.Çözünürlük	: 1920x1080 @ 60Hz

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	: 0 ~ 60°C
Depolama Rutubeti	: 5 ~ 95% (Non-Condensing)
Kasa	: Ağır Şartlara Dayanımlı Metal Kasa
Ön Çerçeve	: Paslanmaz Çelik
Ağırlık	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Boyut	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Montaj	: Zemin Ayağı ile Birlikte





Tel: +90 216 365 82 50
Faks: +90 216 365 82 30



info@cizgi.net
www.cizgi.net



Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:8 34791
Sancaktepe – İstanbul